

FLOTTOPLUS 2.0

Magas felületi töltéserősséggel rendelkező sejtfa preparátum flotációs és derítési célra

Gyártó: VASON GROUP S.p.A. Località Nassar, 371 - 37020 Pedemonte Verona

Forgalmazó: Cellarius Kereskedőház Kft. Szigetvár H-7900 Dencsházai út 12.



Összetétel:

Magas felületi töltéserősségű, kitozánokban gazdag sejtfa preparátum (ESC=1,00 meq/g) 55%;
ciomsav anhidrid (E330) 45%.

Tulajdonságai:

A FLOTTOPLUS 2.0 egy innovatív növényi eredetű, flotációs musttisztításra kifejlesztett kitozánokban gazdag sejtfa készítmény, amelynek szerves aktív összetevője újdonság a szabályozásban. Sötét krém-színű jellegzetes illattal rendelkező, tartósítószermentes porszerű anyag. Vízben, szobahőmérsékleten jól oldódik, opálos homogén oldatot képezve.

A FLOTTOPLUS 2.0 nem tartozik a jelenlegi szabályozás alapján az élelmiszeripari allergén termékek közé. Ezen felül, az alapanyagot nem genetikailag módosított szervezetből izolálják (GMO mentes).

Használata:

A FLOTTOPLUS 2.0 jól alkalmazható szőlőmustok flotációval történő tisztítására. A FLOTTOPLUS 2.0 alapanyagául szolgáló összetevők garantálják a hidrofób flokkulátumok képződését, amelyek könnyen hozzátapadnak a flotáció során alkalmazott szeparációs gázhoz. Továbbá a FLOTTOPLUS 2.0-t kifejezetten jó tisztítóhatás mellett moderált tannin eltávolító erő jellemzi.

A FLOTTOPLUS 2.0 alkalmazásakor ajánlott laboratóriumi teszttel megállapítani az alkalmazott dózist, és az esetleges egyéb derítőanyagok alkalmazási arányát.

A FLOTTOPLUS 2.0 szintén jól alkalmazható kész borok tisztító derítéseinél, különösen a tétel szűrhetőségi indexének javítására.

A FLOTTOPLUS 2.0 használatakor be kell tartani az érvényben lévő vonatkozó rendelkezéseket.

Alkalmazása:

Folyamatos kevergetés mellett oszlassuk el a súlyának legalább 10-20 szoros mennyiségű szobahőmérsékletű (25-30°C) vízben a készítményt. Az elkészült oldat nem tartható el sokáig, ezért javasolt maximum 24 órán belül felhasználni. Kén-dioxid (500mg/L) és borkósav (0,5% térfogatszázalék) adagolható az oldathoz a hosszabb eltarthatóság elősegítésére.

Mustflotálásakor a FLOTTOPLUS 2.0-t automata proporcionális adagoló berendezés (DOSACOM) vagy a szakaszos flotációs berendezés EASYFLOAT segítségével keverjük a musthoz.

Adagolás:

4-20 g/hL mustok flotációs tisztítása esetén. Fehér mustok esetén: 6-8-10-12g/hL.

Magasabb dózisok vörös szőlők mustja és nehezen tisztítható mustok esetében. Magasabb dózisok alkalmazása esetén ajánlott laboratóriumi tesztek elvégzése a túlderítés "surcollage" elkerülése érdekében.

CELLARIUS KFT.

7900 Szigetvár, Dencsházai út 12.

Adószám: 13282091-2-02

Bankszámla: 10102440-32646300-01005000



Csomagolás:

1kg-os és 10 kg-os zsákokban.

Tárolása:

Száraz, hűvös helyen, a bontott zacskót gondosan visszazárva.

Veszélyességi besorolása:

A hatályos európai szabályozás szerint a termék veszélyes anyagnak minősül (lásd a biztonsági adatlapot).

CELLARIUS KFT.

7900 Szigetvár, Dencsházai út 12.

Adószám: 13282091-2-02

Bankszámla: 10102440-32646300-01005000

